



НД РБ 1693 - 2015

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение
№ 293/95/2000/05/10/xx

ТУССИН (TUSSIN)
сироп
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(для пациентов)

Торговое название

Туссин.

Международное непатентованное название

Гвайфенезин (Guafenesin).

Лекарственная форма

Сироп.

Описание

Красный сироп с запахом вишни.

Состав

Действующее вещество:

5 мл содержат: гвайфенезин 100 мг.

Вспомогательные вещества: бензоат натрия, пропиленгликоль, глицерин (безводный), кукурузный сироп, сахарин натрия, ментол (лево), лимонная кислота (безводная), карамельный порошок, FD&C Красный № 40 (E129), вишневый ароматизатор, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Показания к применению

Для симптоматического облегчения продуктивного кашля и улучшения отхождения мокроты при инфекциях верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Разовая доза (1 чайная ложка = 1 TSP на мерном стаканчике):

детям старше 12 лет и взрослым – по 2-4 чайные ложки или 10-20 мл каждые 4 часа;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайные ложки или 5-10 мл каждые 4 часа.

Препарат необходимо принимать после еды, не более 4-6 разовых доз (20-30 мл) в течение суток.

Побочные действия

Со стороны ЖКТ: возможны ощущения дискомфорта, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны ЦНС: головокружение, головные боли, сонливость.

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, крапивница.

Противопоказания

Детский возраст до 6 лет.

Повышенная чувствительность к ингредиентам препарата, тяжелые органические заболевания нервной системы. Язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки в стадии обострения, желудочное кровотечение в анамнезе.

Передозировка

Симптомы передозировки могут включать боль в животе, тошноту, рвоту, сонливость.

Прием высоких доз может вызвать образование почечных камней.

В случае передозировки рекомендуется проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

Особые указания и меры предосторожности

Для улучшения отхождения мокроты рекомендуется потреблять достаточное количество жидкости.

Необходимо проявлять осторожность при использовании у пациентов с печеночной или почечной недостаточностью, миастенией.

Препарат не следует использовать, если кашель сопровождается чрезмерным отделением мокроты, а также при постоянном или хроническом кашле без консультации с врачом.

Если кашель сохраняется в течение более чем 7 дней или сопровождается лихорадкой, сыпью, постоянной головной болью, если в мокроте появляется кровь, необходимо обратиться к врачу.

Туссин не следует применять одновременно с другими противопростудными и противокашлевыми лекарственными средствами, содержащими псевдоэфедрин, эфедрин, фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин; гвайфенезин, ипекакуану; декстрометорфан, фолкодин; дифенгидрамин, бромфенирамин, хлорфенамин, прометазин, триптолидин, доксиламин у детей до 6 лет.

Беременность и лактация

Данных о безопасности применения гвайфенезина в период беременности и кормления грудью недостаточно. Назначение препарата в эти периоды возможно только после консультации с врачом, в случае, когда ожидаемая польза превышает риск.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует назначать одновременно с антидепрессантами из группы ингибиторов МАО, а также в течение 2 недель после их отмены.

Препарат может применяться совместно с бронхолитиками, противомикробными средствами, сердечными гликозидами.

Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами

Не влияет.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Не хранить в холодильнике.

Срок хранения

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

118 мл во флаконе. Флакон вместе с мерным стаканчиком и листком-вкладышем помещен в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,

Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

Произведено: Био-Фарм Инк.,

2091 Хартел Стрит, Левиттаун, Пенсильвания 19057, США