


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА®  
(Original Great Bittner Balsam®)**

**Торговое название:** Оригинальный Большой Бальзам Биттнера®

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Лекарственная форма:** раствор для приема внутрь.



**Состав:** В 100 мл Оригинального Большого Бальзама Биттнера® содержится:

*Активные вещества:* Камфора 72 мг, 8 г жидкого экстракта (1 : 9) из: Ясеня белого сок - 136мг, Куркумы корневище - 138мг, Дягиля корень - 136мг, Мирра - 70мг, Горечавки корни - 50мг, Колючника бесстебельного корень - 68мг, Ореха мускатного плоды - 28мг, Солодки голой корень - 17мг, Девясила высокого корневища и корни - 2мг, Золототысячника трава - 1,3мг, Гвоздичного дерева цветки - 3мг, Калгана настоящего корневище - 1,4мг, Имбиря корневище - 1,5мг, Волчеца кудрявого трава - 1,5мг, Тысячелистника мускатного трава - 0,6 мг, Териак - 97мг, Касатика германского корневище - 0,5мг, Коровьяка цветки - 1,4мг, Померанца горького плодов кожура - 3,1 мг, Аира корневище - 4,7мг, Полыни горькой трава - 3,5мг, Апельсина кюрасао плодов кожура - 3,8мг, Кубебы плоды - 1,7мг, Аниса звездчатого плоды - 4,6мг, Апельсина сладкого плодов кожура - 1,1мг, Вахты трехлистной листья - 12мг.

Содержание эфирного масла (терпеноиды и фенилпропаны) в 100 мл препарата 7,5 мг (стандартизовано от 5 до 10 мг).

*Вспомогательные вещества:* вода очищенная, этанол 40 % (об/об), краситель пищевой карамель (Е 150а).

**Описание лекарственной формы:** желто-коричневатая жидкость с возможным осадком, со специфическим, ароматным запахом.

**Фармакологическое действие:**

Раствор для приема внутрь Оригинальный Большой Бальзам Биттнера® содержит компоненты растительного происхождения.

Раствор для приема внутрь Оригинальный Большой бальзам Биттнера® оказывает общетонизирующее действие.

Стимуляция вкусовых рецепторов рефлекторно приводит к слюноотделению и повышению желудочной секреции. Таким образом, в желудке происходит выделение большего количества соляной кислоты и пепсина. Горькие вещества возбуждают стимуляцию желез желудка и во время приема пищи воздействуют на выделение гастрин.

Гастрин – это полипептид, который стимулирует работу поджелудочной железы и железы Бруннера в тонком кишечнике. В целом указанные механизмы способствуют пищеварению и всасыванию питательных веществ.

**Показания к применению:**

- в комплексной терапии легких нарушений пищеварения.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым применять внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) 2-3 раза в день после приема пищи (можно применять неразбавленным, можно разбавлять в небольшом количестве воды).

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

**Противопоказания:**

- тяжелые заболевания печени, обтурационные заболевания желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, печеночная недостаточность, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- из-за содержания камфоры и этанола не рекомендуется принимать детям и подросткам до 18 лет;
- беременность, период грудного вскармливания;
- из-за содержания камфоры не рекомендуется принимать пациентам с бронхиальной астмой и другими обструктивными заболеваниями органов дыхания. Вдыхание (ингаляция) раствора для приема внутрь Оригинального Большого Бальзама Биттнера® может привести к бронхоспазму.

**Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. Но учитывая содержание алкоголя в продукте, при передозировке возможна интоксикация. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Побочное действие:**

В редких случаях возможны тошнота или изжога.

Оригинальный Большой Бальзам Биттнера® может вызвать ларингоспазм у детей до 2 лет. Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Не следует одновременно назначать препарат с лекарственными средствами, при использовании которых запрещен прием алкоголя.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Особые указания:**

1 доза (5 мл) Оригинального Большого Бальзама Биттнера® содержит 1,6 г алкоголя, поэтому лекарственное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, лицам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным женщинам и детям.

При высоком уровне базальной секреции желудочного сока прием препарата натощак может сопровождаться легкой изжогой или дискомфортом. В этом случае рекомендуется принимать препарат через час после приема пищи.


Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Влияние на способность управления автотранспортом и работу с механизмами:**

Из-за содержания алкоголя может замедлять реакцию при управлении автотранспортом и при работе с движущимися механизмами.

**Беременность и грудное вскармливание:**

Из-за содержания алкоголя применение Оригинального Большого Бальзама Биттнера® в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.

**Форма выпуска:**

Раствор для приема внутрь во флаконах темного стекла по 50 мл, 100 мл и 250 мл, укупоренных металлическими навинчивающимися крышками. По одному флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25° С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок хранения:**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Производитель:**

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия

