

НД РБ

0217 Б-2018



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ДЕРМАРЭФ,**

мазь для наружного применения

Действующее вещество: этиловый эфир арахидоновой кислоты (в виде биена)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ДЕРМАРЭФ и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ДЕРМАРЭФ
3. Применение препарата ДЕРМАРЭФ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ДЕРМАРЭФ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ДЕРМАРЭФ
и для чего его применяют**

Препарат ДЕРМАРЭФ, мазь для наружного применения, содержит действующее вещество биен – комплекс этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот. Мазь ослабляет гиперемию и отечность кожи, нормализует ее температуру, уменьшает толщину кожной складки.

ДЕРМАРЭФ в составе комплексной терапии применяется у взрослых при:

- атопическом дерматите;
- хронической экзeme вне периода обострения;
- аллергическом дерматите;
- простом контактном дерматите.


Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ДЕРМАРЭФ**

Не применяйте ДЕРМАРЭФ, если у Вас:

- аллергия на биен или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- злокачественные и доброкачественные новообразования кожи;
- экзема в стадии обострения с явлениями мокнущия;
- сифилитические поражения кожи;
- туберкулез кожи;
- бактериальные, вирусные, грибковые инфекции кожи;
- беременность;

- кормление грудью;
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).



Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ДЕРМАРЭФ проконсультируйтесь с лечащим врачом или с работником аптеки.

Следует избегать попадания мази в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой).

При ухудшении течения заболевания или появлении новых симптомов, возникших при лечении мазью ДЕРМАРЭФ, обратитесь к врачу.

В случае проявления аллергической реакции необходимо прекратить применение препарата ДЕРМАРЭФ.

Дети и подростки

Не применяйте препарат ДЕРМАРЭФ у детей и подростков (в возрасте до 18 лет), поскольку безопасность и эффективность для них на данный момент не установлены.

Другие препараты и препарат ДЕРМАРЭФ

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения.

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны. Не следует применять одновременно препарат ДЕРМАРЭФ с другими препаратами, применяемыми местно, так как отсутствуют данные о взаимодействии. При одновременном применении с другими препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Противопоказано применение препарата ДЕРМАРЭФ во время беременности и в период кормления грудью (на время лечения препаратом грудное вскармливание необходимо прекратить).

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Не влияет на способность к управлению транспортными средствами и выполнение других работ, требующих повышенной концентрации внимания.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах

Препарат ДЕРМАРЭФ содержит в составе метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные.

3. Применение препарата ДЕРМАРЭФ

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для наружного применения у взрослых, в составе комплексной терапии.

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, слегка втирая 2 раза в сутки. Курс лечения – 6-10 дней. Проконсультируйтесь с врачом, если необходимо дальнейшее применение.

Если Вы считаете, что действие лекарственного препарата слишком слабое или слишком сильное, проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки.
Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы по применению мази ДЕРМАРЭФ, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.



4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ДЕРМАРЭФ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

В отдельных случаях возможны: легкий зуд, жжение, умеренная гиперемия в месте нанесения.

При появлении нежелательных реакций следует прекратить применение мази и обратиться к врачу. Решение о возобновлении лечения мазью принимает врач с учетом соотношения «польза-риск» для каждого пациента.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ДЕРМАРЭФ

Храните препарат при температуре не выше 25°C.

Срок годности – 2 года.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не применяйте препарат, если Вы заметили повреждения на тубе.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 г мази содержит действующее вещество: этилового эфира арахидоновой кислоты (в виде биена) – 6 мг; вспомогательные вещества: масло эфирное герани, подсолнечное масло рафинированное, воск эмульсионный, глицерин, моностеарат глицерина, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.

Внешний вид препарата ДЕРМАРЭФ и содержимое упаковки

Мазь светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом.

По 15 г в тубах. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: