

**Листок-вкладыш
(информация для пациента)**

**Слеза Натуральная II
TEARS NATURALE® II
капли глазные**



НД РБ

4335 - 2017

Торговое название: Слеза Натуральная II (TEARS NATURALE® II)

Международное непатентованное название: отсутствует

Лекарственная форма: капли глазные

Описание: прозрачный бесцветный раствор.

Состав: каждый мл препарата содержит:

Действующие вещества: Декстран 70 - 1,0 мг, гипромеллоза - 3,0 мг;

вспомогательные вещества: раствор поликватерниума -1, натрия тетраборат, натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидроксид и/или хлористоводородная кислота для доведения pH, вода очищенная q.s. до 1 мл.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства, применяемые в офтальмологии. Искусственная слеза и другие индифферентные средства. Код АТС: S01XA20.

Фармакологические свойства:

Слеза Натуральная II имеет в своем составе растворимую в воде полимерную систему, состоящую из Декстрана и гипромеллозы, которая смешиваясь с естественной слезной жидкостью, способствует увлажнению роговицы.

Показания к применению

- Синдром сухого глаза
- Дефицит секреции слезной жидкости
- Нестабильность слезной пленки


Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозировка

По мере необходимости 1-2 капли препарата в глаз/глаза.

**ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ
ПЕРЕД ЗАКАПЫВАНИЕМ.**



**ЗАПРОКИНЬТЕ ГОЛОВУ НАЗАД. ОТТЯНИТЕ
НИЖНЕЕ ВЕКО ВНИЗ И ПОСМОТРИТЕ ВВЕРХ.
ЗАКАПАЙТЕ 1-2 КАПЛИ В ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ
ВЕКОМ И ГЛАЗНЫМ ЯБЛОКОМ. НЕ
ПРИКАСАЙТЕСЬ КОНЧИКОМ ФЛАКОНА К ВЕКАМ,
РЕСНИЦАМ И НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО РУКАМИ.**



**ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗ И ПРОМОКНИТЕ
ЕГО СУХИМ ВАТНЫМ ТАМПОНОМ.**

**НЕ ОТКРЫВАЯ ГЛАЗ, СЛЕГКА
ПРИЖМИТЕ ЕГО ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
НА 3-5 МИНУТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПЕЛЬ.**

Применение при беременности и кормлении грудью

4335 - 2017

Декстран 70 и гипромеллоза являются инертными веществами без фармакологической активности. Предположительно, они не абсорбируются системно, не проявляют системной токсичности и не оказывают влияния на репродуктивный процесс.

Меры предосторожности

В случае не прекращающегося раздражения необходимо прекратить применение препарата.

Слеза Натуральная II, капли глазные, является стерильным продуктом и используется только для местного применения в офтальмологии.

Возможно применение препарата при ношении контактных линз.

Если вы ощущаете головную боль, боль в глазах, нарушение зрения, раздражение глаз, продолжительное покраснение и эти проявления нарастают или сохраняются, прекратите использование препарата и проконсультируйтесь с врачом.

Если раствор изменяет свой цвет или становится мутным - не используйте его.

После вскрытия флакона, перед использованием препарата, снимите кольцо отрыва, обеспечивающее контроль первого вскрытия.

Для предотвращения загрязнения препарата, не прикасайтесь кончиком капельницы-дозатора ни к какой поверхности. После применения держите флакон плотно закрытым.

Побочное действие

Лишь в исключительных случаях Слеза Натуральная II, капли глазные, может вызвать местное раздражение. Местные реакции повышенной чувствительности отмечаются редко. Побочные реакции, о которых сообщалось в процессе клинических испытаний, классифицировали в соответствии с частотой встречаемости: *очень часто* ($\geq 1/10$), *часто* ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), *нечасто* ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), *редко* ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$) и *очень редко* ($< 1/10000$).

Нарушения со стороны нервной системы: *нечасто*: головная боль. Нарушения со стороны органов зрения: *очень часто*: нечеткость зрения, *часто*: сухость глаз, нарушения со стороны век, аномальная чувствительность глаз, ощущение инородного тела в глазах, глазной дискомфорт; *нечасто*: светобоязнь, гипестезия глаза, глазной зуд, раздражение глаз, гиперемия глаз. Общие нарушения: *нечасто*: дискомфорт (кожа)

Дополнительно, в процессе пост-маркетингового наблюдения, были выявлены побочные реакции с неопределяемой, на основании имеющихся данных, частотой. Нарушения со стороны иммунной системы: гиперчувствительность. Нарушения со стороны органов зрения: эритема век, боль в глазах, отечность глаз, выделения из глаз, появление корочек по краю век, усиление слезотечения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Установлено, что Слеза Натуральная II капли глазные, физически и химически совместимы с обычными компонентами глазных капель. Однако следует избегать одновременного применения с другими глазными каплями, так как это может повлиять на всасывание активных компонентов препарата тканями глаза.

Влияние на способность управлять транспортным средством и работу с механизмами

Как и при применении любых глазных капель, возможна временная нечеткость зрения или другие зрительные нарушения, влияющие на способность управлять автомобилем или работать с техникой. В случае возникновения нечеткости зрения при закапывании, пациенту необходимо подождать, пока зрение не восстановится, прежде чем начинать управление автомобилем или работать с техникой.

4335 - 2017

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. Учитывая свойства препарата, проявления токсичных эффектов не ожидается, как в случае передозировки при глазном применении, так и в случае случайного проглатывания содержимого одного флакона.

ФОРМА ВЫПУСКА

15 мл флакон из полиэтилена низкой плотности с капельницей-дозатором DROPTAINER®. По 1 флакону с инструкцией по применению в пачку картонную.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят при температуре 15 – 25°C в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

Срок хранения после вскрытия флакона - 4 недели.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

Производитель

с.а. Алкон - Куврер н.в.

В-2870, Пуурс, Бельгия

