

НД РБ
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

5456 - 20

ДОКТОР МОМ® ОТ ПРОСТУДЫ


Регистрационный номер:

Торговое название: ДОКТОР МОМ® ОТ ПРОСТУДЫ

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Состав на 20 г мази



Активные компоненты:

Камфора.....1,05 г
Левоментол.....0,61 г
Ореха мускатного масло.....0,11 мл
Скипидарное масло.....1,11 мл
Тимол.....0,02 г
Эвкалиптовое масло.....0,30 мл

Вспомогательное вещество:

Белый мягкий парафин.....ск. треб. до 20,0 г

Описание

Полупрозрачная мазь белого или почти белого цвета с запахом левоментола и камфоры.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые для лечения простудных заболеваний

Код АТХ: R05X

Фармакологические свойства

Оказывает местно-раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний.

Симптоматическая терапия при мышечных болях, болях в спине (люмбаго, ишиас), головных болях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повреждение кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках нанесения лекарственного средства (пиодермия, дерматит, экзема). Эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, бронхиальная астма, коклюш. Беременность или кормление грудью. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и лактации

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Способ применения

Только для наружного применения! Не принимать внутрь!

- при респираторных заболеваниях мазь наносится на кожу в области грудной клетки и горла. Кожу, на которую нанесена мазь, можно накрыть сухой тканью;

- при болях в мышцах, спине мазь наносится на болезненную область. Кожу, на которую нанесена мазь, можно накрыть сухой тканью;
- при головной боли мазь наносится на кожу височной области.

Не наносить на кожу лица в области носа, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Не наносить препарат на большие участки кожи.

Применять препарат до 3 раз в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от переносимости препарата и эффективности лечения. При отсутствии терапевтического эффекта необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Адекватные клинические данные о применении лекарственного средства у детей и подростков в возрасте до 18 лет отсутствуют. Применение лекарственного средства детям до 18 лет противопоказано.

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций - покраснение кожи, сыпь, крапивница, контактный дерматит, зуд. При нанесении на лицо у детей возможно развитие рефлекторного бронхоспазма. В связи с содержанием камфоры возможно возникновение головной боли, головокружения, судорог.

При появлении побочных реакций необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу

Передозировка.

Случаев передозировки при применении в рекомендуемых дозах не описано. В случае приема камфоры внутрь в количестве более 500 мг (около 10 г мази) необходимо немедленно обратиться к врачу. При случайном приеме мази внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома). Лечение симптоматическое. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведений о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет

Не рекомендуется применять одновременно с другими мазями и кремами.

Особые указания

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Обработка больших поверхностей тела запрещается. Мазь можно применять только на чистой неповрежденной коже. Руки после использования мази необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом.

После нанесения мази на кожу наблюдается локальное повышение температуры и покраснение кожи, одновременно появляется ощущение тепла или холода, которое в течение одного часа постепенно исчезает. При нанесении мази на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение мази и немедленно обратиться к врачу. После местного применения средств, содержащих ментол, были сообщения о развитии ожогов. После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения мази. Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце.

Если после применения лекарственного средства эффект отсутствует или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Влияние на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами

Исследования не проводились

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 20 г в банку из полипропилена, укупоренную алюминиевой фольгой, ламинированной полиэтиленом с навинчивающейся крышкой.

Одна банка вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 °C до 25 °C

Хранить в местах, недоступных для детей

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

Без рецепта

Организация, принимающая претензии

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2,

тел. (495) 726-55-55.

www.doktormom.ru

Производитель

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Ворли, Мумбай - 400 030, Индия /

Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd), Worli, Mumbai 400 030, India

Адрес производственной площадки:

Участок № 304-308, Г.И.Д.К., Индастриал Ареа,

Паноли 394 116, Гуджарат Штат, Индия /

Plot No. 304-308, G.I.D.C., Industrial Area

Panoli: 394 116, Gujarat State, India

Представитель фирмы



Е.П. Давыдова

