



Листок-вкладыш — информация для пациента

Глицерин, раствор для наружного применения

Действующее вещество: глицерол.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глицерин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин.
3. Применение препарата Глицерин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Глицерин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глицерин и для чего его применяют

Глицерин – прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая сиропообразная жидкость без запаха.

Препарат Глицерин содержит действующее вещество глицерол, которое относится к группе препаратов, применяемых в дерматологии, и используется для смягчения кожи и слизистых оболочек.

Показания к применению

Глицерин показан взрослым и детям к применению при сухости кожи и слизистых оболочек.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин

Противопоказания

Не применяйте препарат Глицерин:

- если у Вас гиперчувствительность к глицеролу или к другим вспомогательным веществам лекарственного препарата, указанным в разделе 6.1

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Глицерин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Прекратите применение препарата при появлении зуда и жжения в месте нанесения (аллергические реакции).

Другие препараты и препарат Глицерин

Препарат не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Беременность

Возможно применение препарата вовремя беременности.

Лактация

Возможно применение препарата в период лактации.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

3. Применение препарата Глицерин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Для смазывания сухих участков кожи и слизистых оболочек.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Глицерин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Глицерин, в случае возникновения одного из следующих симптомов:

- аллергические реакции (зуд, ощущение жжения) в месте нанесения препарата;
- возникновение раздражения в месте нанесения препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают любые нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефоны: +7 8005509903

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Армения

«Научный Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна» АОЗТ

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефоны: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96, 23-16-82

Электронная почта: admin@pharm.am

www.pharm.am

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Телефоны: +375-17-231-85-14

Факс: +375-17-252-53-58

Электронная почта: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Республика Казахстан

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А.Иманова, 13

Телефон: +7 (7172) 23-51-35

Электронная почта: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефоны: +996 312 21-92-78, 0800 800 26 26

Факс: +996 312 21-05-08

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

www.pharm.kg

5. Хранение препарата Глицерин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Глицерин содержит

Действующим веществом является глицерол.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является: вода очищенная.

Внешний вид препарата Глицерин и содержимое его упаковки

Раствор для наружного применения.

По 25 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл раствора помещают во флаконы/флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и полиэтиленовыми навинчиваемыми крышками. 1 флакон/флакон-капельницу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Канистры полимерные из полиэтилена низкого давления по 5 кг, 10 кг, 25 кг с уплотнительной прокладкой и крышкой навинчиваемой «для стационаров». Канистры снабжены листком-вкладышем.

От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек «для стационаров» с равным количеством листов-вкладышей помещают в групповую упаковку.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ДАНСОН-РУ»

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, строение 49,
помещение 1, комната 220.

Тел./факс: +7 (495) 580 30 60

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Адрес: 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Телефон/факс: +7 (4852) 44-38-56

Электронная почта: farmfab@yaroslavl.ru

Республика Армения

ООО «ФАРМ ТРАСТ»

Адрес: 0014, г. Ереван, ул. Мамиконянц, 48

Телефон/факс: +374 10 20-34-14

Электронная почта: asan-jalalyan@yandex.ru

Республика Беларусь

ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 220126, г. Минск, пр. Победителей, д.31, корпус 1, пом. 416, 418.

Телефон: +375-17-367-85-88

Электронная почта: hulaknatalya@gmail.com

Республика Казахстан

ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 050026, г. Алматы, ул. Айтиева 46-18

Телефон: +7 (727) 395 91 13.

Электронная почта: layka16@mail.ru

Кыргызская Республика

ОсОО «DasMed»

Адрес: 720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1

Телефон/факс: +996 312 35-75-42

Электронная почта: product@dasmed.kg.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб сайте Союза
<http://ees.eaeunion.org>.