

Листок-вкладыш – информация для пациента

Линимент бальзамический (по Вишневскому), (30 мг + 30 мг)/г, линимент для наружного применения

Действующие вещества: деготь березовый, ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс)

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
3. Применение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) и для чего его применяют

Данный лекарственный препарат содержит действующие вещества деготь березовый, ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс). Препарат относится к группе прочих антисептических и дезинфицирующих средств.

Показания к применению

Препарат применяют у взрослых (в возрасте от 18 лет) для лечения не гнойных (неинфицированных) послеоперационных, посттравматических ран кожи и мягких тканей.

Способ действия препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому) – это комбинированный препарат для наружного применения. Деготь березовый обладает антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей. Ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием.

При наружном применении ксероформ ускоряет восстановление тканей.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Противопоказания

Не применяйте препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) если:

– у Вас аллергия на деготь березы или другие части этого дерева, на другие растения его семейства, перекрестная аллергия на яблоки, черешню, сливу, персики, картофель, орехи, киви, сельдерей, морковь, аллергия на ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

– у Вас имеются острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в том числе абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат предназначен только для наружного применения. Не допускайте попадания препарата на слизистые оболочки, особенно в глаза. В случае попадания препарата на слизистые обязательно промойте их большим количеством воды.

Тщательно мойте руки после нанесения линимента для предотвращения попадания остатков препарата на слизистые глаз, носа, рта.

Деготь березовый, входящий в состав линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому избегайте пребывания на солнце во время лечения препаратом. С осторожностью применяйте препарат, если у Вас повышенная чувствительность к фенолу и его производным.

Если у Вас остались вопросы или сомнения, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Дети и подростки

Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие лекарственные препараты.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не описано.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Применяйте препарат при беременности только по назначению врача после консультации с ним по поводу соотношения пользы для Вас и потенциального риска для плода.

Грудное вскармливание

При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудного вскармливания.

Фертильность

Исследования о влиянии лекарственного препарата на фертильность не проводились. Данные отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) содержит масло касторовое

Препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) содержит масло касторовое, которое может вызывать кожные реакции.

3. Применение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача и работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают на него повязку в 5–6 слоев марли с препаратом.

Применение у детей и подростков

Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Наружно.

Продолжительность применения

Продолжительность лечения, периодичность смены повязки и характер обработки раны зависит от тяжести поражения мягких тканей, и будут определены лечащим врачом.

Если Вы применили препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) больше, чем следовало

Симптомы передозировки

Симптомы передозировки не описаны.

Лечение

Если во время лечения препаратом Ваше состояние ухудшилось, обратитесь к лечащему врачу. Если врач заподозрит у Вас передозировку, он назначит Вам симптоматическое лечение.

Если Вы забыли применить препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Если Вы забыли применить дозу препарата, примените пропущенную дозу, как вспомните об этом. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите применять препарат слишком рано, заболевание может быть не полностью вылечено и его симптомы могут возвратиться или ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Линимент бальзамический (по Вишневскому) может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата и свяжитесь с Вашим лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если Вы наблюдаете у себя признаки аллергических реакций (частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- затрудненное дыхание или глотание;
- отек лица, губ, языка или горла;
- сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому).

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- при длительном применении возможно раздражение кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by>

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт: <http://www.pharm.am>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК

Адрес: 010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Телефон: +7 (7172) 235 135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: <http://www.ndda.kz>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: + 996 (312) 21-92-88

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

Сайт: <https://www.pharm.kg>

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Храните препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) в недоступном для детей месте.

Срок годности (срок хранения): 5 лет.

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) содержит

Действующими веществами являются: деготь березовый, ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс).

Каждый грамм линимента для наружного применения содержит 30 мг дегтя березового, 30 мг ксероформа (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекса).

Прочими вспомогательными веществами являются: кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое.

Препарат Линимент бальзамический (по Вишневскому) содержит масло касторовое (см. раздел 2)

Внешний вид препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому) и содержимое упаковки

Линимент от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета со специфическим

запахом.

По 40 г в тубах алюминиевых с бушонами из полимерного материала.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

Перечень представителей держателя регистрационного удостоверения:

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

тел/факс: +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Листок-вкладыш доступен на русском языке в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте экспертной организации <https://rceth.by>