

Листок-вкладыш – информация для пациента**Таблетки от кашля, таблетки**

Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат]

- **Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**
- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Таблетки от кашля, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Таблетки от кашля.
3. Прием препарата Таблетки от кашля.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Таблетки от кашля.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Таблетки от кашля, и для чего его применяют
Таблетки от кашля содержат действующие вещества: термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Показания к применению

Препарат Таблетки от кашля применяется у взрослых в составе комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит).

Способ действия препарата Таблетки от кашля

Комбинированный препарат. Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез.

Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотный центры.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Таблетки от кашля

Противопоказания

Не принимайте препарат Таблетки от кашля, если у Вас:

- аллергия на термопсиса ланцетного траву, натрия гидрокарбонат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- легочные заболевания со склонностью к кровохарканию (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Таблетки от кашля проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов и низким содержанием натрия.

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется обильное теплое питье.

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 ХЕ).

Дети

Не давайте препарат детям до 18 лет вследствие недостаточного количества данных о его эффективности и безопасности.

Другие препараты и препарат Таблетки от кашля

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля не следует принимать одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Таблетки от кашля не влияют на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Таблетки от кашля

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Продолжительность терапии

Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3–5 дней.

Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

Если Вы приняли препарата Таблетки от кашля больше, чем следовало, то может возникнуть тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Таблетки от кашля может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375-17-242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.rceth.by/>

5. Хранение препарата Таблетки от кашля

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере, картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от света и влаги при температуре не выше 25 °С.

Срок годности – 4 года.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.


6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Таблетки от кашля содержит

Действующими веществами являются термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат.

Каждая таблетка содержит 6,7 мг термопсиса ланцетного травы и 250 мг натрия гидрокарбоната.

Вспомогательными веществами являются крахмал картофельный, тальк.

**Внешний вид Таблеток от кашля и содержимое упаковки**

Таблетки.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки зеленовато-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 3 или 5 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: +7 (843) 526-98-88

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Листок-вкладыш пересмотрен