


**Листок-вкладыш. Информация для пациентов.**  
**Анаферон детский, капли для приема внутрь гомеопатические**  
 Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные



- Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную для Вас информацию.
- Данный гомеопатический лекарственный препарат отпускается без рецепта врача. Для достижения наилучших результатов данный гомеопатический лекарственный препарат следует применять в соответствии с указаниями, описанными в этом листке-вкладыше, рекомендациями врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения, обратитесь к врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние через 3 дня не улучшается или оно ухудшается, следует обратиться к врачу.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Анаферон детский, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Анаферон детский.
3. Прием препарата Анаферон детский.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Анаферон детский.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ.

#### Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний к применению.

Препарат Анаферон детский, капли для приема внутрь гомеопатические, предназначен для детей (от 1 месяца до 3 лет включительно) и применяется в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций.

### 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ.

Не следует применять препарат Анаферон детский:

- если у Вашего ребенка аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- детям в возрасте до 1 месяца.

9444 - 2025

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Анаферон детский проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если во время приема препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Препарат содержит мальтитол. Если у Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

**Дети и подростки**

Не давайте препарат детям в возрасте до 1 месяца вследствие отсутствия данных по безопасности и эффективности применения препарата у данной возрастной группы.

**Другие препараты и препарат Анаферон детский**

Сообщите лечащему врачу о том, что Ваш ребенок принимает, недавно принимал или может начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Случаев несовместимости препарата Анаферон детский с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не зарегистрировано.

**Препарат Анаферон детский и прием пищи**

Препарат Анаферон детский принимают не во время приема пищи.

**Беременность и грудное вскармливание**

Безопасность применения препарата Анаферон детский у беременных и в период грудного вскармливания не изучалась.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Исследований по изучению влияния препарата Анаферон детский на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не проводилось.

**3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ.**

Всегда следует принимать препарат в полном соответствии с листком-вкладышем и с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Детям от 1 месяца до 3 лет: по 10 капель на прием (капли дозируют в ложку). В 1-й день лечения принимают 80 капель по следующей схеме: по 10 капель каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 50 капель), затем в течение этого же дня принимают еще по 10 капель 3 раза через равные промежутки времени. Со второго по пятый день принимают по 10 капель 3 раза в день.

Препарат принимается внутрь, вне приема пищи. В первый день лечения первые пять приемов препарата следует проводить в промежутке между кормлениями либо за 15 минут до кормления ребенка или приема жидкости.


**Применение у детей**

Не требуется корректировки режима дозирования в зависимости от возраста ребенка.

**Если ребенок принял больше препарата Анаферон детский, чем следовало**

Если ребенок принял больше капель, чем рекомендовано, немедленно сообщите об этом лечащему врачу.

При передозировке возможны диспепсические явления, состав препарата вспомогательными веществами.



#### **Если Вы забыли дать ребенку препарат Анаферон детский**

Если Вы забыли дать ребенку препарат Анаферон детский, следует дать следующую дозу сразу, как только Вам об этом стало известно, а следующую после этого приема очередную дозу следует дать в обычное время. Не давайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Если Вы преждевременно прекратили давать ребенку препарат Анаферон детский**

Вам необходимо посоветоваться с лечащим врачом, если Вы прекратили давать ребенку препарат до окончания намеченного срока лечения.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Анаферон детский может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота нежелательных реакций неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ.**

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

После вскрытия флакон хранить при температуре не выше 25 °С в течение 35 дней.

Не замораживать.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте неиспользованный остаток препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ.**

**Препарат Анаферон детский, капли для приема внутрь гомеопатические, содержит**

**Состав (на 1 мл)**

Активными веществами являются:

Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,006 г\*

\* вводятся в виде смеси трех активных водных разведений субстанции, разведенной соответственно в  $100^{12}$ ,  $100^{30}$ ,  $100^{50}$  раз.

Прочими вспомогательными веществами являются: мальтитол, глицерол, калия сорбат, лимонная кислота безводная, вода очищенная.

### **Внешний вид препарата Анаферон детский и содержимое упаковки**

Бесцветная или почти бесцветная прозрачная жидкость.

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 25 мл во флаконы из окрашенного стекла, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия, с капельницей. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению (и/или листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: + 7 (495) 684-43-33.

Адрес электронной почты: [hotline@materiamedica.ru](mailto:hotline@materiamedica.ru)

Адрес места производства

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

Вы можете сообщить о нежелательных реакциях на «горячую линию» компании-производителя/держателя регистрационного удостоверения по телефону: + 7 (495) 681-09-30, + 7 (495) 681-93-00 или по электронной почте: [hotline@materiamedica.ru](mailto:hotline@materiamedica.ru).

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Тел./факс: + 375 (17) 323-58-68.

E-mail: [bel@dep.materiamedica.ru](mailto:bel@dep.materiamedica.ru)

### **Листок-вкладыш пересмотрен**

Заместитель директора

Департамента развития производства и регистрации

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

И.Ю. Краснова

