



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**


Листок-вкладыш - просьба прочитать внимательно.

Фалиминт®

Общая характеристика

Действующее вещество: ацетиламинонитропроксибензен

Описание: Двояковыпуклые драже почти белого цвета, имеющие гладкие поверхности и однородный внешний вид



Состав

В 1 драже содержится 25 мг ацетиламинонитропроксибензена.

Прочие компоненты: сахароза, глюкозный сироп, желатин, кремния диоксид коллоидный безводный, коповидон, твердый жир, тальк, магния стеарат, симетикона эмульсия 30 %, жидкотекучий парафин, твердый парафин.

Форма выпуска: драже

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения заболеваний рта и глотки. Антисептические средства (ATC R02AA20)

Фармакологические свойства

Противокашлевое средство, оказывает анальгезирующее, антисептическое действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании создает чувство прохлады в полости рта и горлани. Не оказывает высушивающего действия на слизистые оболочки, не вызывает чувство онемения во рту.

Показания к применению

В качестве вспомогательной терапии при следующих состояниях:

- воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит);
- воспалительные заболевания полости рта (гингивит, стоматит);
- рефлекторный кашель (непродуктивный, раздражающий);
- подготовка к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов.

Противопоказания

При повышенной чувствительности к действующему веществу или к любому из прочих компонентов Фалиминта® применять данное лекарственное средство нельзя.

В связи с отсутствием достаточного опыта применения данного препарата во время беременности и в период кормления грудью применять Фалиминт® в это время нельзя.

Меры предосторожности

Если от врача вам известно, что у вас есть непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного средства, Вам необходимо посоветоваться с врачом.

Не использовать для длительного применения. После применения следует воздержаться от приема пищи и жидкости, во избежание снижения терапевтического эффекта.

Больным сахарным диабетом следует учитывать содержание сахара в препарате (1 драже соответствует 0,03 хлебной единицы).

Беременность и период грудного вскармливания

В связи с отсутствием достаточного опыта применения данного препарата во время беременности и в период лактации применять Фалиминт® в это время нельзя.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Данные о влиянии на способность к вождению транспортных средств или обслуживанию механизмов на настоящий момент отсутствуют.

Способ применения и дозировка Взрослые:

Если не предписано иное, то принимают несколько раз в день по одному драже, медленно его рассасывая, однако не более 10 драже в сутки.

Фалиминт® рекомендуется принимать в течение лишь нескольких дней. Не для длительного употребления!

При упорном характере жалоб следует посоветоваться с врачом.

Дети:

Опыт применения Фалиминта® у детей ограничен. Таким образом, применять препарат для лечения детей не рекомендуется.

Передозировка и другие ошибки при применении

Отравления препаратом Фалиминт® не известны. Сообщалось об одном ребенке младшего возраста и одном ребенке дошкольного возраста, у которых после случайного приема 10–20 драже имела место однократная рвота. В случаях сильной передозировки следует – из соображений безопасности – обратиться к врачу.

Взаимодействия с другими средствами, побочные действия

До сих пор не известны.

Побочное действие

Редко: аллергические реакции

Условия хранения и срок годности

Дата истечения срока годности лекарства в данной упаковке напечатана на складной картонной коробочке и на блистере. После истечения срока годности данное лекарство больше не использовать!

Хранить при температуре не выше 30°C.

Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска: без рецепта.

Вид и содержимое упаковки

В оригинальной упаковке содержится 20 драже.

Производитель:



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(МЕНАРИНИ ГРУПП)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин, Германия