

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ
TUSSILAGINIS FARFARAE FOLIA

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 8 000 мкм. Цвет серовато-зеленый, желтовато-зеленый, беловато-серый, зеленый с белыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Листья мать-и-мачехи содержат гликозиды горькие, флавоноиды, ситостерин, сапонины, каротиноиды, кислоты органические, дубильные вещества, витамин С. Этот комплекс биологически активных веществ, способствует разжижению и отхаркиванию мокроты, оказывает обволакивающее действие на слизистые оболочки горла, полости рта и гортани, предохраняя их от раздражения.

Также настой листьев мать-и-мачехи обладает противовоспалительным, мягким потогонным и слабым спазмолитическим действием.

Показания к применению

Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит и др.) в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость, беременность, лактация, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Применение настоя необходимо согласовать с лечащим врачом.

4-6 г (2 ст. ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре и процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде: по ½ - 1/3 стакана 3-4 раза в день после еды в течение 2-3 недель.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении возможно гепатотоксическое действие, обусловленное накоплением пирролизидиновых алкалоидов содержащихся в листьях мать-и-мачехи.

Меры предосторожности Пациентов с нарушением функции печени и почек лекарственные препараты на основе листьев мать-и-мачехи применять с осторожностью. Не рекомендуется применение настоя мать-и-мачехи внутрь чаще 4-6 недель в году.


При применении препаратов мать-и-мачехи не рекомендуется превышать терапевтические дозы.

Применение в период беременности и лактации. Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена.

Способность влиять на скорость реакции при работе с автотранспортом или работе с другими механизмами. Не выявлено.

Передозировка

Гепатотоксическое действие. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия и сроки хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 40 г в пакете бумажном в пачке картонной.

Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С" Республика Беларусь, 220040 г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by

