

Инструкция по применению  
**РАСТВОР ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ ГОРЛА  
СРЕДНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ «SEA HARD MULTIWAVE»**  
ТУ BY 192002495.008-2022

**Наименование**

Раствор для орошения и промывания горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave»

**Состав**

Вода деионизованная, морская соль, гиалуронат натрия.

**Назначение**

Предназначен для применения у взрослых и детей старше шести лет, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой.

Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

**Область применения**

Оториноларингология

**Показания к применению**

Профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические фарингиты, тонзиллиты
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.)

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта и горла.

**Свойства**

Раствор для орошения и промывания горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave» способствуя физическому удалению избытка жидкости и слизи снимает отек и заложенность рта и глотки

- Тщательно промывает все отделы полости рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости рта и глотки;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Повышает местный иммунитет.

Полоскание горла солевым раствором начинают при начальной симптоматике простудных заболеваний и инфекций ротоглотки. Чем раньше будет начата обработка – тем больше шансов остановить размножение патогенных микробов и противостоять распространению возбудителя вглубь тканей.

- Применение морской или обычной поваренной соли безопасно и эффективно даже при запущенных воспалениях.

- Процедура не опасна беременным женщинам, поэтому врачи рекомендуют ее в качестве первой лечебной и профилактической меры при воспалительных патологиях гортани.

- Средство отлично справляется с дискомфортом, покраснением и скоплением гнойно-некротического налета в лакунах миндалин при воспалении вирусной и бактериальной этиологии.

Полоскание горла солевым раствором эффективно

- предотвращает распространение инфекции вниз по дыхательным путям;
- повышает местную сопротивляемость эпителия инфекциям;
- уменьшает воспаления, разжижает густую мокроту и ускоряет ее отхождение;
- облегчает процессы дыхания и проглатывания пищи;
- для глубокого очищения слизистой и лакун от гнойных пробок, слущенного эпителия, патологического микробного налета.

Полоскание горла соленой водой помогает при многих воспалительно-инфекционных заболеваниях. При фарингите и ларингите обработка позволяет увлажнить слизистую, что крайне важно при данных заболеваниях, ведь ротоглотка становится воспаленной, отечной, ее покрывает разлитое покраснение.

Лечебный эффект соли, извлекаемой из морской воды, основан на ее богатом химическом составе. В отличие от каменной соли, которая практически полностью состоит из хлорида натрия, морская соль содержит соединения магния, калия и кальция, большое количество йода и других микроэлементов, а также ряд микродобавок органических соединений. Благодаря столь сложному «коктейлю» раствор проявляет свои лечебные качества, эффективно уничтожает болезнетворные бактерии, снимает воспаление и очищает носоглотку от излишней слизи.

Соль, предназначенную для продажи в аптеках, добывают в экологически чистых местностях и тщательно контролируют её состав. Извлечение минерала из морской воды происходит методом выпаривания, благодаря чему сохраняются практически все полезные добавки.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав раствора.

*Особые указания:*

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.
- Безопасен при проглатывании!

### **Способ применения**

Примерно 60 мл раствора наливают в стакан и полощут рот в три приема (примерно по 20 мл каждый) в течение 15-30 секунд, либо распыляют в горло с помощью распылителя, 1-3 раза, направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки раствора в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы раствор продолжал действовать 10-15 минут.

**Внимание:** перед применением необходимо встряхнуть флакон!

### **Побочные эффекты**

Не выявлены

### **Меры предосторожности**

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон должен использоваться только одним человеком.

Осмотрите препарат и упаковку перед применением. Не используйте раствор в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

### **Форма выпуска и упаковка**

Раствор во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

### **Условия транспортировки**

Растворы транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение раствора осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С).

Не допускать замерзания.

### **Срок годности**

Срок годности раствора для орошения и промывания горла среднего гипертонического «SEA HARD Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 16 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

### **Стерильность**

Раствор является нестерильным.

### **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»

Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Центральная, 49, к. 9