

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Министра  
здравоохранения  
Республики Беларусь

Б.Н. Андросюк  
«15» 09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
Белорусско-голландского  
СП ООО «ФАРМЛЭНД»

«15» 09 2021 г.  
Б.В. Бокуть  
Общество  
отличенной  
ответственности  
г. Несвиж



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ «РИНОЛ ФИЗИО», «РИНОЛ ФИЗИО ДЛЯ ДЕТЕЙ»,**  
производства СП ООО «ФАРМЛЭНД», Республика Беларусь

СОГЛАСОВАНО  
Директор УП «Центр экспертизы  
и испытаний в здравоохранении»

Д.В. Гринько  
«14» 09 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ГУ «РНЦ оториноларингологии»

Н.И. Гребень  
«28» 09 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор ГУ «Минский научно-  
практический центр хирургии,  
трансплантологии и гематологии»

О.О. Руммо  
«26» 09 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Главный врач  
УЗ «Минская областная детская  
клиническая больница»

Д.В. Зайцев  
«26» 09 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Главный врач  
УЗ «Брестская детская областная  
больница»

С.В. Ковшик  
«02» 09 2021 г.



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Спрей назальный: «Ринол Физио», «Ринол Физио для детей»**

**Название:** Ринол Физио/Ринол Физио для детей.

**Форма выпуска:** спрей назальный.

**Состав раствора на единицу упаковки:** 195,0 мг натрия хлорида, 7,5 мг бензалкония хлорида, 78,0 мг натрия дигидрофосфат дигидрата, 142,8 мг динатрия гидрофосфат дигидрата, вода очищенная до 30,0 мл.

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость.

### **Фармакологическое действие**

Спрей назальный «Ринол Физио» и «Ринол Физио для детей» эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие корки в полости носа и способствует их легкому удалению.

### **Показания к применению**

- Гигиенический уход за полостью носа младенцев, детей и взрослых.
- Комплексное лечение ринитов, включая атрофические риниты, и других заболеваний полости носа и носовых пазух различной этиологии, состояний после хирургических вмешательств на полости носа, сопровождающихся сухостью слизистой носовой оболочки и/или затруднением выделения слизи.
- Сухость слизистой носа, в частности, при острых респираторных заболеваниях, аллергии, побочных реакциях на лекарственные препараты, гормональных нарушениях, синдроме Шегрена, пребывании в запыленных помещениях, вдыхании паров и взвесей химических веществ.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов спрея назального «Ринол Физио» и «Ринол Физио для детей».

### **Способ применения и дозы**

**«Ринол Физио»:** распылить раствор внутрь полости носа путем нажатия на распылительную насадку. При распылении не запрокидывать голову и не переворачивать флакон.

**Для взрослых и детей старше 3-х лет – по два впрыскивания** в каждую ноздрю.

Через 2-3 минуты после распыления освободить полость носа. Повторять 3-4 раза в сутки, при необходимости чаще.

После использования насухо вытереть распылитель на флаконе.

**«Ринол Физио для детей»:** закапать или распылить раствор внутрь полости носа путем нажатия на флакон. При распылении не запрокидывать голову и не переворачивать флакон.

При сжатии в вертикальном положении флакона раствор выделяется из него в виде спрея; в горизонтальном – в виде струи жидкости; в перевернутом положении – по каплям.

Для младенцев и детей до 3 лет – по **одной-двe капли** в каждую ноздрю.

Для детей старше 3-х лет и взрослых – по **два впрыскивания** в каждую ноздрю.

Через 2-3 минуты после применения освободить полость носа. Повторять 3-4 раза в сутки, при необходимости чаще.

После использования насухо вытереть распылитель на флаконе.

У новорожденных и детей первого года жизни размягченные корочки удаляются мягким ватным жгутиком, а у детей старше 1 года – тем же способом или с помощью носового платка.

### **Побочное действие**

К настоящему моменту не установлено. Полностью исключить аллергические реакции не представляется возможным.

### **Особенности применения**

Не рекомендуется использовать один флакон разными людьми из-за опасности распространения инфекционных заболеваний.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности после вскрытия 28 суток.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Упаковка**

По 30 мл во флаконах полиэтиленовых. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку из картона.

### **Производитель**

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»), Республика Беларусь, 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3.

Тел./факс: +375 (17) 373-31-90, тел.: +375 (1770) 6-39-39.