

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Млекоин**Торговое название**

Млекоин

28 12 8 1418

Форма выпуска

Гранулы гомеопатические.

Состав

Активные вещества (в соотношении 1:1:1):

Pulsatilla pratensis (Прострел луговой) C200; Vitex agnus-castus (Авраамово дерево) C50; Urtica urens (Крапива жгучая) C200.

Вспомогательные вещества: гранулы гомеопатические (сахарная крупка).

Описание

Однородные гранулы шаровидной формы, от белого до почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства.

Гомеопатические лекарственные средства.

Код АТХ

V03AX

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Гомеопатическое средство действует особым образом. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание гомеопатических лекарственных средств в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Млекоин.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при недостатке грудного молока у кормящих женщин (ранней гипогалактии).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата.

Способ применения и дозы

Гранулы гомеопатические. Внутрь, по 5 гранул на один прием, за 30 минут до еды. Гранулы держать во рту до полного растворения.

Целесообразно начинать лечение в первые 1–1,5 недели после родов.

Препарат принимать ежедневно 2 раза в день утром и вечером в течение всего периода лактации.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Побочное действие

При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочные действия до настоящего времени не выявлены. В случае возникновения побочных реакций необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности**Применение во время беременности и лактации**

Лекарственное средство применяется у женщин во время лактации. Применение во время беременности не рекомендовано.

Применение у детей

Лекарственное средство не предназначено для применения у детей до 18 лет.

Влияние на способность вождения автомобиля и работу с техникой

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы.

Упаковка

Гранулы гомеопатические. По 10 г гранул в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги.

Каждый пакет вместе с инструкцией по медицинскому применению (и/или листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Условия хранения

7146 - 2018

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;
Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.
Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Адрес места производства лекарственного средства
Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь
претензии от потребителей по качеству продукции**
Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в
Республике Беларусь:
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.
Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.
E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Директор Департамента регистрации
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»



Е. Ганкина