

ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению лекарственного средства

ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ - ЖФФ
(ZELENINI GUTTAЕ - ZFF)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 05.06.2019 № 402

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочесть его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Форма выпуска. Капли для приема внутрь.

Описание лекарственной формы. Прозрачная жидкость зеленоватого или желто-бурого цвета с характерным запахом.

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 мл препарата содержит настойки красавки листьев (*Belladonnae folia*) (1:10) 0,2 мл; настойки ландыша травы (*Convallariae herba*) (1:10) 0,4 мл; настойки валерианы корневищ с корнями (*Valerianae rhizoma cum radicibus*) (1:5) 0,4 мл; ментола рацемического 8 мг.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для лечения заболеваний сердца.
Код АТС C01E X.

Показания к применению.

В комплексной терапии нейроциркуляторной дистонии, хронической сердечной недостаточности, сопровождающихся синусовой брадикардией.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца и сосудов, глаукома, гипертрофия предстательной железы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Меры предосторожности.

Пациентам пожилого возраста и детям старше 12 лет препарат применяют с осторожностью из-за содержания красавки настойки (алкалоид группы атропина). С осторожностью – в детском возрасте, при заболеваниях печени, злоупотреблении алкоголем, черепно-мозговой травме.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Препарат усиливает действие седативных, снотворных средств, нейролептиков, транквилизаторов на центральную нервную систему, кардиотоников, анальгезирующих средств. Уменьшает действие антиаритмических средств, назначаемых при тахикардии.

Особые предостережения.

Дети.

Не применять детям до 12 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

В период лечения препаратом следует воздерживаться от управления автотранспортом и работы с другими механизмами.

В максимальной суточной дозе лекарственное средство содержит 0,7 г этанола, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Возможно снижение скорости реакции.

Способ применения и дозировка.

Внутрь взрослым – по 20-25 капель 2-3 раза в сутки, разводя небольшим количеством воды. Детям старше 12 лет – с расчета 1 капля на 1 год жизни 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется врачом.

Передозировка.

Возможны сердцебиение, сухость во рту, нарушение аккомодации, расширение зрачков, головная боль, головокружение, общая слабость, тошнота, тахикардия. При появлении признаков передозировки следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.

Побочное действие.

Неврологические расстройства: психомоторное возбуждение, сонливость, депрессия, снижение умственной и физической работоспособности, угнетение эмоций, головная боль, головокружение, расстройство зрения, парез аккомодации.

Кардиальные нарушения: тахикардия.

Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, диарея, запор, изжога, гастралгия.

Урологические расстройства: задержка мочи у больных с гипертрофией предстательной железы.

Нарушение со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: мышечная слабость.

Аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, отеки.

Общие нарушения: повышение температуры тела.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка.

По 25 мл во флаконе оранжевого стекла с пробкой-капельницей в упаковке №1.

Название и адрес производителя.

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишовка, ул. Королева, д. 4.