

Листок-вкладыш – информация для пациента 7545 - 2020

Малыш, порошок для наружного применения


Действующее вещество: цинка оксид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, не перечисленные в разделе 4, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Малыш, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Малыш
3. Применение препарата Малыш
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Малыш
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат Малыш, и для чего его применяют**

Лекарственный препарат Малыш содержит действующее вещество цинка оксид, относящееся к группе антисептиков и дезинфицирующих (обеззараживающих) средств, которое устраняет и предупреждает раздражение и воспаление кожных покровов.

Показания к применению

Препарат применяется при «пеленочной сыпи» и дерматитах.

2. О чем следует знать перед применением препарата Малыш

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не применяйте препарат Малыш если у Вас:

- аллергия на цинка оксид или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6;
- есть острые гнойно-воспалительные заболевания или открытые раны;
- мокнущие участки поражённой кожи.

Особые указания и меры предосторожности

При случайном попадании препарата в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.


Если Вы или Ваш ребенок случайно вдохнули большое количества препарата, обратитесь к врачу.

Другие препараты и препарат Малыш

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

7545 - 2020



Применение препарата возможно в период беременности и лактации. Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Малыш

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с инструкцией по применению или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Для профилактики опрелостей у детей наносите препарат на участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельем.

При дерматитах наносите препарат тонким слоем с помощью ватного тампона на пораженные участки кожи.

При необходимости до трех раз в день.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Если Вы применили препарата Малыш больше, чем следовало

Если Вы нанесли или случайно проглотили слишком много препарата, немедленно обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Препарат Малыш может вызывать нежелательные реакции: зуд, покраснение кожи (гиперемия), сыпь, однако они возникают не у всех.

5. Хранение препарата Малыш

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения


Препарат Малыш содержит

Действующим веществом является: цинка оксид.

Вспомогательными веществами являются картофельный крахмал, тальк.

Внешний вид препарата Малыш и содержимое упаковки

7545 - 2020



Белый или серовато-белый, мягкий, жирный на ощупь порошок. При растирании между ладонями не должно ощущаться крупинок, комочков.

По 40 г в банки из полиэтилена с крышками из полиэтилена. Текст листка-вкладыша наносится на этикетку банки. На банки наклеивают этикетки самоклеящиеся.

Срок годности 5 лет.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ПАО «Синтез»), Россия

640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7

Тел.: +7 495 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru, www.binnopharmgroup.ru

Выпускающий контроль качества

Курганская обл., г.о. г. Курган, г. Курган, проспект Конституции, стр. 7/32

Листок-вкладыш пересмотрен