



РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»  
г. Минск, Республика Беларусь

МОДУЛЬ 1

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА  
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 2Г, 10Г, 20Г

**1.3 Общая характеристика лекарственного препарата, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), маркировка**

**1.3.1 Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)**

**Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата –  
информация для потребителя  
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ,  
порошок для приготовления раствора для наружного применения**

Перед применением препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению. Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарата назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению.

**Содержание инструкции по медицинскому применению**

- Что собой представляет препарат НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ, и для чего его применяют
- О чём следует знать перед применением препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ
- Применение препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ
- Возможные нежелательные реакции
- Хранение препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ
- Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ,  
и для чего его применяют**

Натрия гидрокарбонат в виде водного раствора используется в качестве слабого антисептика в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, а также как нейтрализатор при ожогах кожи и слизистых оболочек кислотами.

**2. О чём следует знать перед применением  
препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ**

**Не применяйте препарат НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ, если у Вас:**

- Повышенная чувствительность к гидрокарбонату натрия;
- Гипокальциемия (пониженное содержание кальция в крови);
- Алкалоз (нарушение кислотно-щелочного равновесия организма, характеризующееся абсолютным или относительным избытком оснований);
- Гипохлоремия (пониженное содержание хлоридов в крови).

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

**Особые указания и меры предосторожности**

Не рекомендуется принимать натрия гидрокарбонат внутрь.

**Другие препараты и НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ**

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без рецепта врача.

**Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали, или собираетесь принимать следующие препараты:**

- Карбонат лития;
- Метотрексат;
- Тетрациклины;
- Эфедрин.

**Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. При наличии показаний, применение препарата возможно только после оценки соотношения пользы и риска для матери и плода/ребенка.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами.

**3. Применение препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ**

Натрия гидрокарбонат используют для приготовления водных растворов для полоскания и промывания.

При стоматитах для полосканий применяют 0,5%-2% растворы.

Для промывания кожи и слизистых оболочек при попадании на них кислот, раздражающих и отравляющих веществ (фосфорогранических и хлорогранических) – 2% раствор натрия гидрокарбоната.

**Приготовление раствора**

**Пакет 2 г:** для получения 0,5% раствора – содержимое всего пакета растворить в 400 мл воды; для получения 2% раствора – содержимое всего пакета растворить в 100 мл воды.

**Пакет 10 г:** для получения 0,5% раствора – содержимое всего пакета растворить в 2 л воды; для получения 2% раствора – содержимое всего пакета растворить в 500 мл воды.

**Пакет 20 г:** для получения 0,5% раствора – содержимое всего пакета растворить в 4 л воды; для получения 2% раствора – содержимое всего пакета растворить в 1 л воды.

**Если Вы случайно приняли внутрь препарат НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ**

*Передозировка* может сопровождаться тошнотой, потерей аппетита, болью в животе, рвотой, головной болью, беспокойством, судорогами; повышением артериального давления.

При появлении данных симптомов немедленно прекратите применение препарата и обратитесь к врачу!

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При продолжительном использовании НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ может вызывать алкалоз и его клинические проявления: тошноту, потерю аппетита, боли в животе, рвоту, головную боль, беспокойство, судороги; повышение артериального давления.

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данной инструкции.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о

нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## 5. Хранение препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что пакет, в котором находится порошок, поврежден.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**Состав на один пакет:** натрия гидрокарбонат – 2 г, 10 г или 20 г.

**Внешний вид препарата НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ**

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ, порошок для приготовления раствора для наружного применения, представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок без запаха, медленно разлагающийся во влажном воздухе. Водные растворы имеют щелочную реакцию.

### Упаковка

По 2 г, 10 г или 20 г в пакетах из бумаги ламинированной, или материала упаковочного, или ленты упаковочной, вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата.

**Условия отпуска:** без рецепта.

### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Инструкция по медицинскому применению пересмотрена: