

	<b>РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»</b> <b>г. Минск, Республика Беларусь</b>	ЛП-№012467-РГ-ВУ <b>УТВЕРЖДЕНО</b> МОДУЛЬ 1 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИКАЗОМ ОТ 17.11.2025 № 1384 ПО ПЛОМБОВАННОСТИ 0003
	<b>ГИДРОКОРТИЗОН, МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 10 МГ/Г</b>	

### **1.3 Общая характеристика лекарственного препарата, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), маркировка**

#### **1.3.1 Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)**

## Листок-вкладыш – информация для потребителей

**ГИДРОКОРТИЗОН, мазь, 10 мг/г**

**Действующее вещество: Hydrocortisone**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ГИДРОКОРТИЗОН, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ГИДРОКОРТИЗОН
3. Применение препарата ГИДРОКОРТИЗОН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ГИДРОКОРТИЗОН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

#### **1. Что собой представляет препарат ГИДРОКОРТИЗОН, и для чего его применяют**

Гидрокортизон, мазь для наружного применения, – это однородная мазь белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета, предназначенная для применения только на коже. Она содержит гидрокортизон, который относится к одной из групп лекарственных препаратов, – кортикостероидам.

Мазь гидрокортизона применяется для облегчения зуда и воспаления при таких заболеваниях кожи как экзема (легкой и умеренной степени тяжести), аллергический и контактный дерматит, нейродермит, реакции кожи на укусы насекомых.

#### **2. О чем следует знать перед применением препарата ГИДРОКОРТИЗОН**

##### **Не применяйте ГИДРОКОРТИЗОН:**

- Если у Вас аллергия на гидрокортизон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Если у Вас есть бактериальная инфекция (например, пиодермия), вирусная инфекция (например, простой герпес, ветряная оспа или опоясывающий герпес), грибковая инфекция (например, опоясывающий лишай, стригущий лишай или молочница) или паразитарная инфекция (например, чесотка);
- Если у Вас развились нежелательные реакции, связанные с применением глюкокортикостероидов;
- Если у Вас ихтиоз, ювенильный подошвенный дерматоз, обыкновенные или розовые угри, новообразования кожи, ломкость сосудов кожи или атрофия кожи;
- На участках с язвенными поражениями и ранами кожи;
- ГИДРОКОРТИЗОН противопоказан детям младше 2-х лет.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Применяйте с осторожностью при сахарном диабете.

Не покрывайте область нанесения мази повязкой любого вида после применения препарата ГИДРОКОРТИЗОН

Будьте очень осторожны, применяя мазь у детей в связи с чувствительной тонкой кожей.

**Лечение детей не должно превышать 7 дней.**

**Применение препарата у детей до 2-х лет противопоказано!**

Не рекомендуется наносить мазь на кожу лица и ано-генитальной области. Старайтесь избегать попадания мази в глаза, не наносите мазь на веки из-за возможного попадания мази на конъюнктиву, что повышает риск развития нарушений со стороны зрения.

Если состояние не улучшается, наблюдается ухудшение существующих симптомов или появление новых, следует проконсультироваться с врачом.

Риск развития системных нежелательных реакций увеличивается при длительном лечении, нанесении на большую площадь, использовании в области кожных складок, применении окклюзионной повязки (повязки, которая препятствует свободной циркуляции воздуха в области нанесения препарата).

Применяйте препарат с особой осторожностью, если у Вас псориаз.

### **Другие препараты и препарат ГИДРОКОРТИЗОН**

Сообщите лечащему врачу, если Вы получаете, недавно получали или собираетесь применять любые другие препараты. Также это относится к любым препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не следует применять препарат во время беременности без назначения врача. Существует очень небольшой риск появления аномалий у плода при использовании препарата ГИДРОКОРТИЗОН во время беременности.

Если вы кормите грудью, не наносите препарат на область молочных желез.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат ГИДРОКОРТИЗОН не влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами, требующими повышенной концентрации внимания.

## **3. Применение препарата ГИДРОКОРТИЗОН**

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с информацией в листке-вкладыше. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ГИДРОКОРТИЗОН предназначен только для наружного использования.

Не превышайте указанную дозу.

**Применение препарата у детей младше 2-х лет противопоказано. Не применяйте ГИДРОКОРТИЗОН у детей младше 10 лет без консультации врача.**

При использовании препарата у детей следует соблюдать осторожность, потому что детская кожа более тонкая и чувствительная, в связи с чем риск развития серьезных нежелательных реакций выше, чем у взрослых. Общая продолжительность лечения детей не должна превышать 7 суток, площадь обрабатываемого участка кожи не должна превышать 20% площади поверхности тела.

Для нанесения только **на поверхность кожи:**

1. Перед использованием тщательно помойте руки.

2. Наносите мазь экономно на пораженный участок от одного **до трех раз в день, не более одной недели**. Мягко вотрите мазь в пораженный участок, **чтобы помочь коже ее** впитать.
3. После нанесения мази **не покрывайте** обработанный участок повязкой.
4. После использования мази тщательно помойте руки.

Если по ошибке Вы использовали больше препарата чем следовало, а также в случае его случайного проглатывания, следует проконсультироваться с врачом.

Если Вы забыли нанести мазь в положенное время, это следует сделать как можно скорее, не следует использовать двойную дозу для компенсации пропущенной.

Прежде чем прекратить применение препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Если состояние не улучшилось или ухудшилось после 7 дней применения препарата ГИДРОКОРТИЗОН, проконсультируйтесь с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, ГИДРОКОРТИЗОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**При возникновении следующих нежелательных реакций прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу.**

- Аллергическая реакция (например, кожная сыпь, красная или зудящая кожа, отек губ, глаз, языка или затруднение дыхания, ухудшение состояния, которое Вы лечите).

Редко наблюдалось раздражение кожи или зуд в месте нанесения мази, увеличение роста волос, изменение цвета кожи, истончение и легкая ранимость кожи, замедленное заживление ран, расширение сосудов кожи, появление обыкновенных или розовых угрей, развитие инфекции.

В очень редких случаях сообщалось о развитии аллергических реакций, а также о повышении внутриглазного давления и нарушениях зрения (как правило, при использовании в области глаз).

При длительном использовании, нанесении на большие участки кожи, применении окклюзионных повязок возможно нарушение функции надпочечников, увеличение веса, округление лица, повышение уровня глюкозы в крови, повышение артериального давления.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **5. Хранение препарата ГИДРОКОРТИЗОН**

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат при температуре от 8 °С до 15 °С.

Храните препарат в оригинальной упаковке (по 10 г в тубах алюминиевых). Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.  
Срок годности: 2 года 6 месяцев.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выливайте (не выбрасывайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**Действующим веществом** препарата ГИДРОКОРТИЗОН является гидрокортизона ацетат.

**Прочими вспомогательными веществами** являются парафин мягкий белый, ланолин, пентол, стеариновая кислота, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

### **Внешний вид препарата ГИДРОКОРТИЗОН и содержимое упаковки**

**ГИДРОКОРТИЗОН** – мазь белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета; по 10 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска:** по рецепту.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: