


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Дуба кора, измельченное сырье 100 г или 75 г в пачке
Quercus cortex

Общая характеристика:

кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет светло-бурый, светло-серый, серебристый или желтовато-бурый. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры водой.

Кора дуба содержит дубильные вещества, галловую и эллаговую кислоты, кверцетин и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства, применяемые для местного лечения заболеваний полости рта.

Фармакологические свойства.

Лекарственное средство растительного происхождения. Отвар коры дуба оказывает вяжущее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Местно: в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, зева и глотки (фарингиты, тонзиллиты, гингивиты, стоматиты).

Наружно: в комплексной терапии воспалительных заболеваний кожи.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 16 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин и немедленно процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Местно применяют по 1/2-1 стакану отвара (в теплом виде) 6-8 раз в день в виде полосканий.

Наружно применяют в виде примочек 3-5 раз в день.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Не рекомендовано применять более 1 недели. Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При длительном применении отвара коры дуба для полосканий рта в некоторых случаях наблюдается снижение обоняния и вкусовых ощущений.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. Не рекомендовано применять более 1 недели. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендовано.

Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Передозировка. При длительном применении отвара для полоскания полости рта возможно снижение обоняния и вкусовых ощущений. При появлении признаков передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Срок годности. 5 лет.


Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15⁰С – 25⁰С.

Приготовленный отвар при температуре от 8⁰С до 15⁰С - не более 2 суток.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 100 г или 75 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».



Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.
Тел. 8 (0152) 68-45-79.
Сайт: www.biotest.by