

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем, или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Календулы настойка, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Календулы настойка.
3. Применение препарата Календулы настойка.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Календулы настойка.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках ноготков (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, эфирное масло, сесквитерпены, тритерпены, полисахариды), оказывают местное противовоспалительное, антисептическое и регенеративное действие.

Показания к применению

Препарат Календулы настойка применяется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и горла, симптоматического лечения легких, воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Если через 5 дней улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Противопоказания

Не применяйте препарат Календулы настойка:

– если у Вас аллергия на календулу или другие компоненты препарата, а также на растения семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема;

– если Вашему ребенку не исполнилось 6 лет для наружного применения (воспалительные заболевания кожи);

– если Вашему ребенку не исполнилось 12 лет для местного применения для лечения воспалительных заболеваний полости рта и горла;

– если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Календулы настойка проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт.

Если в течение 5 дней применения лекарственного препарата Календулы настойка состояние не улучшается или симптомы сохраняются – обратитесь к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

Дети и подростки

Лекарственный препарат не рекомендован для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).

Другие препараты и препарат Календулы настойка

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Не применяйте лекарственный препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт.

При случайном приеме внутрь лекарственный препарат Календулы настойка влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами.

Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного препарата.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

1 мл препарата содержит 26–30 капель.

Для приготовления раствора 1 чайную ложку (около 140 капель) препарата необходимо развести в стакане теплой кипяченой воды. Приготовленный раствор применяют для полосканий горла и для наружного применения (повязки, аппликации).

Путь и (или) способ введения

Препарат применяется наружно, при полоскании полости горла не следует глотать приготовленный раствор.

Способ применения при заболеваниях кожи зависит от характера поражения и определяется врачом.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения определит врач с учетом особенностей заболевания и переносимости лекарственного препарата.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

Если Вы применили препарата Календулы настойка больше, чем следовало

Если Вы применили препарата Календулы настойка больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или работнику аптеки.

При избыточном применении препарата Календулы настойка возможно усиление нежелательных реакций, указанных в разделе 4 листка-вкладыша.

При появлении нежелательных реакций, необходимо прекратить применение лекарственного препарата и обратиться к врачу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Календулы настойка может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат Календулы настойка может вызывать и другие нежелательные реакции, нежели указаны ниже:

- аллергические реакции;
- в редких случаях возможно возникновение дерматита в месте нанесения.

Прекратите применение препарата Календулы настойка в случае возникновения аллергической реакции и обратитесь к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 2,5 года.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Календулы настойка содержит:

1 мл препарата содержит 1 мл календулы настойки (эквивалентно 0,1 г календулы цветков (ноготков цветки)), (1:10). Экстрагент: этиловый спирт 70 %.

1 мл препарата содержит 26–30 капель.

Внешний вид препарата Календулы настойка и содержимое упаковки

Прозрачный раствор коричневого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

50 мл во флаконы из стекла, укупоренные пробками капельницами и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель


Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com



За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен